



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune și capsulă exterioară tubulară transparentă

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	20.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	130 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Lungime arc O (nom.)	153 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	960,0 W
Tensiune (nom.)	100 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T65
Greutate netă (bucată)	414,000 g
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	23 mg
Consum de energie kWh/1000 h	1.056 kWh
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	SON-T 1000W E40 1SL/4
Numele complet al produsului	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Cod de comandă	18412245
Număr material (12NC)	928154509228
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500184122
Numărător SAP – Pachete per exterior	4

SON-T


EAN/UPC – Cutie 8711500184139

Cote




Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4




Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Durață de viață



LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

