

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Easy UPS On-Line SRV Battery Pack for 6/10kVA Extended runtime model, 240V

SRV240BP-9A

Principale

Tip produs sau componenta	External battery pack
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Manual de utilizare Battery cable
gama de produse	Easy UPS On-Line

Durata de functionare & baterii

Blocuri baterie per șir	20
montare dispozitiv	Montaj pe podea
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Tensiunea bateriei	240 V

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	368 mm
latime	190 mm
adancime	485 mm
greutate produs	60 kg
mod de montare	Not rack-mountable
compatibil USB	No

Conformitate

certificari produs	UE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
--------------------	-------------------------------------

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
altitudine de functionare	0...3000 m
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...40 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

altitudinea de depozitare	0...15000 m
---------------------------	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	60,000 cm
Latime prima forma de impachetare	80,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	60,000 cm
Greutate colet(Lbs)	67,999 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	288 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	233 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	16 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	18 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	237 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	22 kg CO2 eq.

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	48
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

