

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Dispozitiv de blocare cu lacat, adaptor fix, ComPacT NSX 100...250, pozitia OFF sau ON

LV429371T

### Principale

nume scurt al dispozitivului	inchidere pentru 1 pana la 3 lacate
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de blocare cu lacat
Compatibilitate gama	ComPacT noua generatie ComPacT NSX100 noua generatie ComPacT noua generatie ComPacT NSX160 noua generatie ComPacT noua generatie ComPacT NSX250 noua generatie ComPacT noua generatie Compact NSX100 DC ComPacT noua generatie Compact NSX160 DC ComPacT noua generatie Compact NSX250 DC
mod de montare	Fix

### Suplimentare

destinatie incuietoare cu cheie	Comutare
pozitie de blocare cheie	In fata
descriere optiuni de blocare	Fix Incuietori Activat sau Dezactivat Faraincuietori cu cheie

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse in pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,000 cm
Greutate colet(Lbs)	57,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,040 kg

### Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)


### Use Better

 <b>Materiale și ambalare</b>	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

 <b>Prelungire durată de viață</b>	
Reparare	Nu

### Use Again

 <b>Reambalare și refabricare</b>	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



## ComPacT NSX Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## ComPacT NSX

### Moulded Case Circuit Breaker



**Protection begins with prevention**  
Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



**Maximize power availability**  
By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



**Connectivity**  
Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

