

Modul releu extins, 3 relee

VW3A3204



Principale

Tip produs sau componenta	Additional output module
Compatibilitate gama	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
tipul intrarii/iesirii	3 relay output
numar iesire discreta	3
tip de iesire discreta	(R4, R5, R6) releu normal deschis, timp de esantionare: 1 ms

Suplimentare

durabilitate electrica	100000 cic
curentul minim de comutare	5 mA la 24 V c.c.
curent maxim de comutatie	2 A la 250 V c.a. pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 5 ms 2 A la 30 V c.c. pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 5 ms 5 A la 250 V c.a. pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 si stanga/dreapta = 5 ms 5 A la 30 V c.c. pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 si stanga/dreapta = 5 ms
conexiune electrica	Cutie de borne cu suruburi, 1.5 mm² / AWG 16, 0,5 N.m
greutate produs	0,4 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	152,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,114 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Numar SCIP

2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No