# Fişă tehnică produs

Specificatii



## Canalis - Unitati De Alimentare Pentru Knt - 63 A - Montaj In Centru

KNT63ABT4

## Principale

| | |
|---|---|
| **gama de produse** | Canalis |
| **nume produs** | KN |
| **nume scurt al dispozitivului** | KNT |
| **compatibilitate produs** | Canalis KNT busbar trunking 40…63 A |
| **Tip produs sau componenta** | Unitate de alimentare |
| **Material bara** | Aluminiu |
| **[Ie] curent nominal de utilizare** | 63 A |
| **[Ue] tensiune nominala** | 230...500 V |
| **numarul circuitelor** | 1 |
| **tip de protectie** | Fără protecție |
| **tip de control** | Control de la distanta |
| **culoare** | Alb (RAL 9001) |

## Suplimentare

| | |
|---|---|
| **echipament furnizat** | End cover |
| **locul de montare** | Central |
| **mod de montare** | Cu cleme |
| **suport de montare** | Bara colectoare |
| **conexiuni - borne** | Cutie de borne pentru 16 mm² flexibil<br>Cutie de borne pentru 25 mm² rigid |
| **latime** | 535 mm |
| **adancime** | 71 mm |
| **inaltime** | 92 mm |
| **greutate produs** | 1,47 kg |
| **standarde** | IEC 61439-6 |

## Mediu

| | |
|---|---|
| **grad de protectie IP** | IP55 conforming to SR EN 60529 |
| **grad de protectie IK** | IK08 conformitate cu IEC 62262 |

## Unitati de ambalare

| | |
|---|---|
| **Unitate de masura pentru prima forma de impachetare** | PCE |
| **Număr de produse în pachet** | 1 |

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

| | |
|---|---|
| **Inaltime prima forma de impachetare** | 7,1 cm |
| **Latime prima forma de impachetare** | 9,2 cm |
| **Lungime prima forma de impachetare** | 53 cm |
| **Greutate colet(Lbs)** | 1,67 kg |

## Garanţie contractuală

| | |
|---|---|
| **Garantie (in luni)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

### Amprenta de mediu

| | |
|---|---|
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

## Use Better

### Materiale si ambalare

| | |
|---|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Da |
| Ambalaj fara plastic | Da |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACh | Referința nu conține SVHC peste prag |
| Statut de indemn de halogen | Produs fara halogen |
| Nu contine PVC | Da |
| Nu contine silicon | Da |

## Use Longer

### Prelungire durata de viata

| | |
|---|---|
| Reparare | Nu |

## Use Again

### Reambalare si refabricare

| | |
|---|---|
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No |
| Eticheta WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |