

Fișă tehnică produs

Specificatii

StruxureWare Data Center Expert Basic (Expertul centrului de date StruxureWare de bază)



AP9465

Prezentare generala

Prezentare	Aplicația StruxureWare Data Center Expert Basic (Expert centru de date StruxureWare nivel bazic) poate fi adaptată pentru până la 525 de aparate și 15 de camere de supraveghere.
------------	---

Principale

numarul rack-urilor	1U
numar de cabluri	1
Port protocol de comunicare	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SSL TCP/IP
echipament furnizat	Cheie de licență supraveghere 1 Node Cheie de licență 25-Node CD cu software Ghid de instalare Echipament server Manual de utilizare

General

sistem de operare	Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2
capacitate memorie	1GB/160 GB disponibili pentru stocarea datelor

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	4,4 cm
latime	48,3 cm
adancime	38,1 cm
greutate produs	9,55 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack

Conditii de mediu

temperatura ambientală de funcționare	10...35 °C
altitudine de funcționare	0...10000 ft
Umiditate relativă	5...90 %
temperatura ambientală pentru depozitare	-35...60 °C
altitudinea de depozitare	0...9144 m
Umiditate relativă de depozitare	5...95 %

Management & comunicații

tip de rețea de comunicație	RJ45 10/100/1000 Base-T
-----------------------------	-------------------------

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima formă de împachetare	30,5 cm
Latime prima formă de împachetare	88,9 cm
Lungime prima formă de împachetare	62,9 cm
Greutate colet(Lbs)	19,09 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	4 794 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	330 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

EcoStruxure IT Data Center Expert

Benefits



Complete Infrastructure Visibility

Deploy faster with automatic updates and centralized monitoring, reducing manual work and operational overhead.



Prevent Costly Downtime

Get proactive alerts and correlated insights to resolve infrastructure issues before they impact operations.



Scale Without Limits

Adapt as your data center evolves without losing visibility, control, or compatibility across your infrastructure.









