

Fișă tehnică produs

Specificatii



Protecție Terminal, 3 Poli, pentru Ng125

19082

Principale

Tip produs sau componenta	Protecție borne
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de izolare
Cantitate pe set	Set de 2
culoare	Gri antracit

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 NG125
descriere poli	3P
[U] tensiunea nominala de izolatie	1000 V

Mediu

grad de protectie IP	IP40D
----------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9 cm
Greutate colet(Lbs)	100 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	8,8 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare	35,7 cm
Greutate a doua forma de impachetare	496 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm

Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
---	-------

Greutate a treia forma de impachetare	3,382 kg
--	----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Numar SCIP	8bb3ed2c-397d-4f19-adb7-290628689357
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

Use Longer

🔄 Prelungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again

♻️ Reambalare și refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da