

Fișă tehnică produs

Specificatii



Consolă LCD de rack APC 17"

AP5717

Prezentare generala

Prezentare	Tastatură, mouse și consolă LCD montabilă în rack 1U cu configurare tastatură în engleza americană.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	100 V 240 V
numarul rack-urilor	1U
echipament furnizat	Cablu de alimentare C13-C14 Documentație pe CD Cablu de upgrade firmware Ghid de instalare Cablu de alimentare NEMA 5-15 Cablu PS2 KVM Set montare rack utilizator individual Cablu USB Cablu USB KVM

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	4,4 cm
latime	48,2 cm
adancime	61,4 cm
greutate produs	15,9 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
Adâncime maximă de montare	104,98 cm
minimum mounting depth	68 cm

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
-----------------	----------

Conformitate

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	C-Tick UE Industry Canada KCC NOM listat de UL VDE TAA compliance
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 60950 FCC Partea 15 clasa A IEC 60950

Conditii de mediu

temperatura ambientală de funcționare	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

Hardware compatibil

culoare afisaj	16 colours
dimensiune afisaj	17 inch
Tip de trackball	Touchpad ps/2 Mouse USB
tip afisaj	Ecran LCD
Consum de energie LCD	19 W
dimensiunea pixelilor	0,26

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,2 cm
Latime prima forma de impachetare	82,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	67,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,46 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	59
---------------------------------	----

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



