

Cu Profil 1 FI21 Pentru Dulap S3D Ral7035. L345Xw130



NSYTLDFL

Principale

Gama	PanelSeT
Tip produs sau componenta	Placa presetupe
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie	Multifuncțional
Latimea nominala a carcasei	400 mm
Adancimea nominala a carcasei	200 mm 250 mm
Compatibilitate gama	PanelSeT (PanelSeT S3D) PanelSeT (PanelSeT CRNG)
locul de montare	Partea inferioara a incintei
Tip presetupa cablu	Cu decupaj FL
Compozitie dispozitiv	elemente de fixare 1 placă 1 separate gasket
Cantitate pe set	Set de 1
material	Placă:otel Seal:polyethylene (PE) foam

Suplimentare

culoare	Placă:gri (RAL 7035)
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
inaltime	345 mm 5 mm
latime	345 mm Real: 360 mm
adancime	130 mm
greutate produs	0,72 kg
grosime	1,5 mm
Numar de decupari	1 decupaj
destinatie accesorii/piese separate	Pentru membrane FL21
dimensiuni decupaj	194 x 62.5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,500 cm
Latime prima forma de impachetare	14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	36,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	396,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,040 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	480
Inaltime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	205,280 kg

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
Garantie	18 luni

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No