

Fișă tehnică produs

Specificatii



Placuta pentru Montare Pe Sina Simetrica din, pentru Variator de Viteza

VW3A9805

Principale

gama de produse	Altivar
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de montare si fixare
tip de accesorii / piese separate	Placa de montare
compatibilitate produs	ATV12HU15M2 ATV12H075F1 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3 Variable speed drive ATV320...C la 1,1 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320...C la 1,5 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320...C la 2,2 kW, 200...240 V, o singura faza Variable speed drive ATV320...C la 0,37 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 0,55 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 0,75 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 1,1 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 1,5 kW, 380...500 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 0,75 kW, 525...600 V, trifazic Variable speed drive ATV320...C la 1,5 kW, 525...600 V, trifazic
destinatie accesorii/piese separate	Variator de viteza
Compatibilitate gama	Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320

Suplimentare

suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
greutate produs	0,385 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,200 cm
Latime prima forma de impachetare	17,400 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Lungime prima forma de impachetare	23,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	373,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,413 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	35,900 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Dimensions Drawings

Dimensions

