

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC Smart-UPS XL Battery Pack Tower/Rack Convertible 48V, rackmount with kit, 5U

SUA48XLBP

### Prezentare generala

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Termen de livrare | Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni |
|-------------------|----------------------------------------|

### Principale

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Main Input Voltage        | 48 V c.c.                         |
| Tip produs sau componenta | Baterie                           |
| numarul rack-urilor       | 5U                                |
| numar de cabluri          | 1                                 |
| tip baterie               | Baterie cu plăci de plumb și acid |
| echipament furnizat       | Manual de utilizare               |
| gama de produse           | Smart-UPS Battery Systems         |

### Durata de functionare & baterii

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Module baterie incluse  | 0                                                                                                                             |
| Battery Slots Empty     | 0                                                                                                                             |
| Cantitate RBC™          | 2                                                                                                                             |
| informatii suplimentare | Pentru utilizarea cu modelele rack/turn "SUA" 2200/3000 VA 5U. Poate fi folosit cu modelele 3U folosind prelungitoarele SUA39 |
| Baterie de schimb       | <a href="#">RBC55</a>                                                                                                         |

### Caracteristici fizice

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| culoare             | Negru                 |
| inaltime            | 44,4 cm               |
| latime              | 22,1 cm               |
| adancime            | 49,5 cm               |
| greutate produs     | 66,36 kg              |
| Mounting preference | No preference         |
| mod de montare      | Rack-mounted with kit |
| compatibil USB      | No                    |

### Iesire

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Topologie | Linie interactivă |
|-----------|-------------------|

### Conditii de mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| temperatura ambientala de functionare   | 0...40 °C    |
| Umiditate relativa                      | 0...95 %     |
| altitudine de functionare               | 0...10000 ft |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -15...45 °C  |
| Umiditate relativa de depozitare        | 0...95 %     |
| altitudinea de depozitare               | 0...15240 m  |

## Unitati de ambalare

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 52,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 60,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 77,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 81,000 kg |

## Garanție contractuală

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 ani reparații sau înlocuire |
|----------|-------------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Amprenta de mediu                      |                                                                           |
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)        | 348                                                                       |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                          |
| Use Better                             |                                                                           |
| Materiale si ambalare                  |                                                                           |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                             | 080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143                                      |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Use Again                              |                                                                           |
| Reambalare si refabricare              |                                                                           |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>             |
| Baterie detasabila                     | User replaceable                                                          |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Yes                                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

