

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva Styl suport fixare 1 post ST gheare alb

MUR39108

Principale

gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Suport de fixare
Compatibilitate gama	Mureva Styl
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
numar de posturi	1 post
directie de instalare	Orizantal/vertical
conditii de utilizare	Interior/exterior
material	PC (polycarbonat)
mod de fixare	Cu surub
finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Netratat
lungime	84 mm
inaltime	84 mm
latime	84 mm
adancime	44 mm
adancimea proiectata	19 mm

Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoniac diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan
---	--

Mediu

etichete privind calitatea	NF AENOR
grad de protectie IP	IP55
grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C

temperatura ambietala pentru depozitare	-25...55 °C
---	-------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	8,500 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
-----------------------------------	----------

Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
------------------------------------	----------

Greutate colet(Lbs)	66,000 g
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
--------------------------------------	-----------

Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
-------------------------------------	-----------

Greutate a doua forma de impachetare	4,808 kg
--------------------------------------	----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
---	-----

Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
---------------------------------------	-----------

Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
-------------------------------------	-----------

Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
--------------------------------------	------------

Greutate a treia forma de impachetare	30,508 kg
---------------------------------------	-----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)


Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Numar SCIP	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

 Prelungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again

 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da