

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack

SURT192RMXLBP

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Baterie
numarul rack-urilor	3U
numar de cabluri	1,0
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Ghid de instalare Console de montare rack Manual de utilizare
gama de produse	Smart-UPS Battery Systems

Durata de functionare & baterii

Blocuri baterie per șir	16
Battery Slots Empty	0
Module baterie incluse	4
montare dispozitiv	Grup de baterii autonome
Tensiunea bateriei	192 V
informatii suplimentare	Inlocuiti toate bateriile care functioneaza impreuna (baterii interne si externe ale UPS-ului) simultan
Cantitate RBC™	2
Baterie de schimb	APCRBC140

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	13 cm
latime	43,2 cm
adancime	66 cm
greutate produs	90,91 kg
mod de montare	Montaj rack

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	41,3 cm
Latime prima forma de impachetare	100 cm
Lungime prima forma de impachetare	60 cm
Greutate prima forma de impachetare	101,36 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire, optional on-site warranties available, garanții extinse opționale disponibile
----------	--

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	464
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes