


Fișă tehnică produs

Specificatii



Cartus M241 - 2 Iesiri Analogice

TMC4AQ2

Principale

gama de produse	Modicon M241
Tip produs sau componenta	Cartuș ieșire analogică
Compatibilitate produs	Modicon M241C

Suplimentare

numarul iesirii analogice	2
tip iesire analogica	Curent 4...20 mA Tensiune 0...10 V
rezolutie de iesire analogica	16 biți
valoarea LSB	1 mV 0...10 V tensiune 2 μA 4...20 mA curent
tip sarcina	Rezistiv
impedanta ohmica a sarcinii	<= 500 Ohm curent >= 2 kOhm tensiune
timp de conversie	10 ms + 1 ciclu controler
timp de stabilizare	10 ms
eroare absoluta a preciziei	+/- 0.2 % din scală at 25 °C
Abatere temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
precizie de repetare	+/- 0.5 %FS
neliniaritate	+/- 0.05 %FS
pulsatie de iesire	+/- 20 mV
diafonie	80 dB
tipul cablului	Cablu ecranat cu perechi torsadate
conexiune electrica	1 x 1.5 mm ² 1 clemă cu arc with pitch 3.5 mm adjustment pentru ieșiri și alimentare
distanța maxima cablu între dispozitive	Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru interior
izolatie	Între ieșire și logica internă la 500 V c.c. Neizolat între ieșiri
limite tensiune de alimentare	20,4...28,8 V
semnalizare locala	1 LED (verde) for PWR
inaltime	50 mm
adancime	21 mm
latime	34 mm
greutate produs	0,055 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator.

Mediu

imunitate la microintreruperi	10 ms
-------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
-------------------------------------	--------

Latime prima forma de impachetare	3,0 cm
-----------------------------------	--------

Lungime prima forma de impachetare	3,5 cm
------------------------------------	--------

Greutate colet(Lbs)	74,0 g
---------------------	--------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
--------------------------------------	-------

Latime a doua forma de impachetare	30 cm
------------------------------------	-------

Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
-------------------------------------	-------

Greutate a doua forma de impachetare	2,042 kg
--------------------------------------	----------

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
---	-----

Numar unitati in a treia forma de impachetare	432
---	-----

Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
---------------------------------------	-------

Latime a treia forma de impachetare	60 cm
-------------------------------------	-------

Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
--------------------------------------	-------

Greutate a treia forma de impachetare	44 kg
---------------------------------------	-------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Numar SCIP

D8dbab46-37ab-4503-807f-893da69cb5e6

Directiva RoHS a UE

[Conform Prin Scutire](#)

Regulamentul REACH

[Referinta contine SVHC peste prag](#)

Nu contine PVC

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare


Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.