

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Canopen Set Cabluri - Conectori Mama Sub-D9 - Standard - Ip20 - UI - 1 M

TSXCANCBDD1

### Principale

gama de produse	CANopen
tip magistrala	CANopen
Tip produs sau componenta	CANopen cordset
categoriile accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
destinatia accesorii/piese separate	Magistrală CANopen
lungime cablu	1 m

### Suplimentare

conexiune electrica	2 conectori mamă SUB-D 9 pini
marcaj	CE
greutate produs	0,131 kg

### Mediu

certificari produs	UL
grad de protectie IP	IP20

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,000 cm
Latime prima forma de impachetare	13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,000 cm
Greutate colet(Lbs)	139,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	65
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,650 kg

# Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)

18

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## **Use Better**

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

## **Use Longer**

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## **Use Again**

### **Reambalare si refabricare**

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da