

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Placa decupata/placa cu presetupe FL21 G IP55



LVS08876

### Principale

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| gama de produse                       | PrismaSeT G                  |
| Gama                                  | PrismaSeT                    |
| Compatibilitate gama                  | PrismaSeT PrismaSeT G cofret |
| Tip produs sau componenta             | Suport placa presetupe       |
| categorii accesorii / piese de schimb | Accesoriu cofret             |
| Compatibilitate produs                | Cabinet IP55                 |

### Suplimentare

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| descriere cofret/dulap | Cofret cu montaj pe perete 600 mm<br>Carcasa de podea 600 mm<br>Jgheab montat pe perete 300 mm<br>Cofret cu fixare pe podea 300 mm |
| material               | Metal                                                                                                                              |
| Cantitate pe set       | Set de 1                                                                                                                           |
| adancime               | 180 mm                                                                                                                             |
| greutate produs        | 0,48 kg                                                                                                                            |
| finisare suprafata     | Texturat<br>Mat                                                                                                                    |
| tratament protector    | Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic                                                     |
| culoare                | Alb (RAL 9003)                                                                                                                     |

### Mediu

|                      |      |
|----------------------|------|
| grad de protectie IP | IP55 |
|----------------------|------|

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Număr de produse în pachet                           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 4,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 27,500 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 605,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 72        |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Inaltime a doua forma de impachetare | 40,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 57,560 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >



### Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better



### Materiale si ambalare

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil | Da                                                   |
| Ambalaj fara plastic        | Da                                                   |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform</a>                              |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a> |
| Statut de indemn de halogen | Produs cu piese din plastic fara halogen             |
| Nu contine PVC              | Da                                                   |
| Nu contine silicon          | Da                                                   |

## Use Longer



### Prelungire durata de viata

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

## Use Again




### Reambalare si refabricare

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.