

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC NetShelter 6U Low-Profile Wallmount Rack Enclosure Cabinet 230V Server Depth

AR106VI

### Prezentare generala

#### Prezentare

APC By Schneider Electric 6U Wall Mount is an innovative new way to deploy server and networking equipment at the Edge. The unique low-profile design enables large depth devices to be wall mounted in a compact and less intrusive form factor than traditional wall mount cabinets. It can ship pre-integrated with APC Smart UPS battery backup, NetBotz Physical and Environmental Security, and EcoStruxure IT, our cloud-based remote monitoring platform to stay connected at the Edge!

### Principale

Tip produs sau componenta	Rack enclosure
Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C13
numarul rack-urilor	6U

### Caracteristici fizice

inaltime	648 mm
latime	353 mm
adancime	968 mm
greutate produs	36,29 kg
culoare	Negru
suport de montare	Perete
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
pozitie de montare	Vertical
Adâncime maximă de montare	762 mm
Adâncime minimă de fixare	762 mm
Latime rack	19"
sarcina permanenta admisa	113,4 kg dinamic 113,4 kg static

### Intrare

frecventa retea	50 Hz
-----------------	-------

### Conformitate

standarde	UL 2416
-----------	---------

### Conditii de mediu

---

flux de aer	103,8 l/s
-------------	-----------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	42,7 cm
-------------------------------------	---------

---

Latime prima forma de impachetare	73,4 cm
-----------------------------------	---------

---

Lungime prima forma de impachetare	106,4 cm
------------------------------------	----------

---

Greutate colet(Lbs)	44,91 kg
---------------------	----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	60
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	158 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	150 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu contine SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---



