

Fișă tehnică produs

Specificatii



Unitate PDU avansata pentru rack APC NetShelter Gen 2, priza comutata cu contorizare, trifazata, 43,5 kW 400 V 63 A sau 34,6 kW 415 V 60 A, 42 prize

APDU11450SM

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched metered outlet
Cord length	3 m

Suplimentare

Input Voltage	415 V 3 faze
inaltime	1826 mm
latime	56 mm
Output Voltage	240 V
adancime	75 mm
greutate produs	12,7 kg
locul de montare	Lateral
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 60 A 3P + N + PE
mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
Port protocol de comunicatie	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] curent nominal	48 A
tensiunea admisa	200...240 V 346...415 V
limite curent de intrare	60 A
Capacitate sarcină	34600 VA
frecventa retea	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 C13/C15/C19/C21 21C13/C15

Mediu

standarde	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 Subpart B CE SR EN 62368-1
grad de protectie IP	IP44
temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	198 cm
Latime prima forma de impachetare	13,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	26,2 cm
Greutate colet(Lbs)	15,7 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	36
---------------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Numar SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

 Prelungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again



 Reambalare și refabricare	
Baterie detasabilă	Nu
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative



