Fişă tehnică produs

Specificatii



PanelSeT Sf/Sm Sine Tranversale Usoare - 400 Mm

NSYSLCR40

Principale

Gama	PanelSeT
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Light cross rail
Aplicatie	Multifuncțional
Nominal dimensions of the housing	- W: 400 mm

Suplimentare

Compatibilitate gama	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX
locul de montare	Between cross rails Asupra structurii dulapului
suport de montare	Adaptation profile, on SM enclosures
Compozitie dispozitiv	elemente de fixare 2 șine
Cantitate pe set	Set de 1
material	Otel
finisare suprafata	Zincat
mod de fixare	Cu surub - tipul surubului M6 self tapping
ajustare	Reglabil cu un pas de 25 mm
numar de randuri orizontale	1
inaltime	30 mm
latime	Centre de fixare: 350 mm Nominal: 400 mm Util: 310 mm
adancime	18,6 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	37,500 cm
Greutate colet(Lbs)	520,000 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	**4 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Raport de mediu	**Profilul ambiental al produsului**

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referinţa nu conţine SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	**98**
Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**

Image of product in real life situation

