

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC SYMMETRA LX 9 BATTERY TOWER XR FRAME, 230V

SYBFXR9I

Prezentare generala

Prezentare	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni

Principale

Tip produs sau componenta	Battery accessory
numar de cabluri	1
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Ghid de instalare Manual de utilizare
gama de produse	Symmetra Battery Systems

Durata de functionare & baterii

Battery location	Dulap de baterie
Battery Slots Empty	9
Module baterie incluse	0
Producător baterie	Panasonic
montare dispozitiv	Dulap de baterie capsulat
Tensiunea bateriei	120 V
Cantitate RBC™	9

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	60,2 cm
latime	48,3 cm
adancime	72,6 cm
greutate produs	87,27 kg
mod de montare	Not rack-mountable

Conformitate

standarde	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 60950 IEC 60950
-----------	---

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	BSMI VCCI VDE
--------------------	---------------------

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...4572 m
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	91,4 cm
Latime prima forma de impachetare	99,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	59,9 cm
Greutate prima forma de impachetare	119,09 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



