

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Terminal afisaj grafic, 240X160Pixeli, Ip65

VW3A1111

### Principale

<b>gama de produse</b>	Altivar
<b>Compatibilitate gama</b>	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
<b>categoriile accesoriilor / piese de schimb</b>	Accesorii de afisare si semnalizare
<b>tip de accesorii / piese separate</b>	Terminal de afisare
<b>destinatie accesoriilor/piese separate</b>	Variator de viteza
<b>aplicatie specifica produsului</b>	To control, adjust and configure the drive To save and download configurations To display the current values
<b>grad de protectie IP</b>	IP65

### Suplimentare

<b>limba</b>	Spaniola Romana Turkish Poloneza Suedeza Estonian Bulgarian Engleza Rusa Greek Daneza Maghiara Chineza Norwegian Lituanien Franceza Brazilian Germana Korean Portugheza Finlandeza Ceha Slovaca Taiwanese Olandeza Italiana Ukrainian
<b>ceas in timp real</b>	Incorporat
<b>dimensiune baterie</b>	CR2032
<b>durata de viata baterie</b>	10 yr
<b>tip afisaj</b>	Backlit LCD screen white and red
<b>capacitate de afisare a mesajelor</b>	8 lines
<b>rezolutie pixeli</b>	240 x 160

---

greutate produs	0,2 kg
-----------------	--------

## Mediu

---

temperatura ambientala de functionare	-15...60 °C
---------------------------------------	-------------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	5,800 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	14,000 cm
-----------------------------------	-----------

---

Lungime prima forma de impachetare	18,800 cm
------------------------------------	-----------

---

Greutate colet(Lbs)	284,000 g
---------------------	-----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
--	----

---

Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	6,500 kg
--------------------------------------	----------

---

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
---	-----

---

Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
---	----

---

Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
---------------------------------------	-----------

---

Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Greutate a treia forma de impachetare	32,776 kg
---------------------------------------	-----------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	104 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	34 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	70 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>
Nu contine PVC	Da

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	7
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Baterie detasabila	Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Image of product / Alternate images

Alternative

---





