

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul de diagnosticare a uzurii la distanta (NO) pentru contactor TeSys Giga LC1G

LA9GRD10

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	LA9G
Tip produs sau componenta	Modul functional

Suplimentare

locul de montare	Sus
Funcție principală disponibilă	Alarma la distanta
compoziție contact auxiliar	1 NO
[I _{th}] curent termic conventional în aer liber	5 A
pasul conexiunii	5,08 mm
înălțime	91,5 mm
lățime	30 mm
adâncime	50 mm
greutate produs	0,1 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Mediu

grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-1
standarde	EN/IEC 60947-4-1 SR EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
certificări produs	Schema CB CCC CULus UKCA ATEX EU-RO-MR by DNV-GL EAC
temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-60...80 °C
altitudinea de funcționare	3000 m fără declarare 5000 m cu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
----------------------	--------------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,3 cm
Greutate colet(Lbs)	91,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	32
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,316 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Numar SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Nu

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.