

Fișă tehnică produs

Specificatii

Noua Unica, Priza HDMI precablata 1m, alb



NU343018

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza audio/video
tipul conectorului	HDMI
tip circuit electric	Audio/video
prezentare dispozitiv	Mecanism
culoare	Alb (RAL 9003)
tip de ambalaj	Flow-pack
Culoare principala	Alb

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
numar priza	1
mod de fixare	Clipsare
numar module	1 modul
finisare suprafata	Lucios
Cantitate pe set	Set de 10
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
inaltime	45 mm
latime	22,5 mm
adancime	41,7 mm
adancime de montaj	25,7 mm
greutate produs	0,036 kg
directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
---	------------

temperatura ambientală de funcționare	-5...40 °C
standarde	EN 61000-6-3 EN 62680-2-1 EN 61000-6-1
grad de protecție IP	IP21
grad de protecție IK	IK02

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,200 cm
Latime prima forma de impachetare	12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate colet(Lbs)	42,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	812,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	21,120 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale și ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fără plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

Use Longer

Prelungire durată de viață

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare și refabricare

Preluare la sfârșitul duratei de viață

Da

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
New Unica



Has a clip-in fixing mode for easy setup



Allows image and sound transference



Enables flush mounting



Aesthetic glossy surface finish



Has IK02 protection level

Image of product / Alternate images

Alternative







