


4 conectori NG125/Linergy DX 125A

LVS04047



Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Conexiune flexibila
nume produs	Linergy DX
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) cofret Linergy (Linergy DX) bloc de distributie
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	Linergy DX bloc de distributie
Descrierea instalatiei	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Firida 650 mm Carcasa de podea 600 mm Cofret cu montaj pe perete 600 mm Firida 800 mm Carcasa pachet 555 mm Carcasa pachet 600 mm
dispozitiv instalat	Multi 9 fix NG125 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Acti9 fix iC120 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare Acti9 fix iC120 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare Multi 9 fix NG125 NA - comandă: comutare Compact fix NG160 NA fara protectie punere la pamant - comandă: comutare Acti9 fix C120 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare Acti9 fix C120 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare Compact fix NG160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare Compact fix NG160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare Compact fix NSXm fara protectie punere la pamant - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NSXm cu protectie punere la pamant - comandă: comutare vertical instalare
condiții de utilizare	Conector aditional INS40...160 (se comandă separat)
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A
lungime	240 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

greutate produs	0,52 kg
Cantitate pe set	Set de 4

Unitate functionala

[illegible]

4 Life Is On | Schneider Electric 30 iun. 2025

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 NA fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NG160 NA fara fix comutare 4P 1 direct 5

650 mm PrismaSeT P firida

800 mm PrismaSeT P firida

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 cu fix comutare 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NG160 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NG160 cu fix comutare 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSXm fara fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT G carcasa de podea Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT G cofret cu montaj pe perete Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G cofret cu fixare pe podea Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

300 mm PrismaSeT G jgheab montat pe perete Compact NSXm cu fix comutare vertical 3P or 4P 1 bloc de conexiune 7

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 fara fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 fara fix comutare 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 fara fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 fara fix comutare 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS100 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS125 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS160 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS40 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Compact INS63 fix manerul rotativ frontal direct vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 fara fix comutare 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 fara fix comutare 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 cu fix comutare 3P 1 direct
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 C120 cu fix comutare 4P 1 direct
6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 cu fix comutare 3P 1
direct 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Acti9 iC120 cu fix comutare 4P 1
direct 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 cu fix comutare 3P 1
direct 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 carcasa pachet Multi 9 NG125 cu fix comutare 4P 1
direct 6

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,2 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	36,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	535,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,249 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	42,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	143,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Dimensions

