

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Service Bypass PDU, 230V 10AMP W/ (6) IEC C13



SBP1500RMI

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
numarul rack-urilor	2U
lungime cablu	2,0 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Manual de utilizare Console de montare rack
gama de produse	Maintenance Bypass Panels

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	89 mm
latime	432 mm
adancime	76 mm
greutate produs	2 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
tensiunea admisa	220...240 V
Max line current	10 A
limite curent de intrare	10 A
Capacitate sarcină	1500 VA
pas de 18 mm	0...1

Iesire

Consum maxim de curent	10 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers

numarul de prize de forta	6
tip de protectie	Circuit breaker
Lungime cablu	1,2 m
eficienta	99 %

Conformitate

certificari produs	VDE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...15000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,100 cm
Latime prima forma de impachetare	46,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	29,500 cm
Greutate colet(Lbs)	3,490 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	56
Inaltime a doua forma de impachetare	111,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	195,440 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

