


Fișă tehnică produs

Specificatii



Rezistenta Franare - Ip 20 - 5 Ohm - 1000 W

VW3A7707

⚠ Fabricatie intrerupta la data de: 31 dec. 2023

⚠ Produs retras de la comercializare

Principale

gama de produse	Altivar
Compatibilitate gama	Altivar 61
compatibilitate produs	ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV61HD90Y ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71HD75Y ATV71HD90Y ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
valoare ohmica	5 Ohm
[Ue] tensiune nominala de functionare	24 V c.c. la 0,1 A 250 V c.a. la 1 A

Suplimentare

putere medie disponibila	1,3 kW la 50 °C
conexiune electrica	M6 bară subțire pentru variator borna, capacitate conexiune: <= 2.5 mm² / AWG 14 pentru termostat
temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
tip de protectie	Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
latime	240 mm
inaltime	484 mm
adancime	301 mm
greutate produs	11 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...70 °C
temperatura ambientala de functionare	0...50 °C

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	33,200 cm
Latime prima forma de impachetare	41,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	57,200 cm
Greutate colet(Lbs)	9,668 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	97,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	75,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiali si ambalare	
Directiva RoHS a UE	Conform

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu