

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Canalis - Cofret Derivatie Pentru Siguranta Bs88 - A1 - 20 A - 3L + N + Pe

KNB20CG5

### Principale

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| gama de produse                  | Canalis                                          |
| Compatibilitate gama             | Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare            |
| Tip produs sau componenta        | Unitate divizor                                  |
| busbar trunking compatibility    | Canalis KN busbar trunkingconectare              |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 20 A la 35 °C                                    |
| protection type                  | fuse izolator: BS88 fuzibilA1 conformitate cu BS |
| echipament furnizat              | fuse se comandă separat<br>cable clamp           |
| mod de montare                   | Conectare cu polaritate fixa                     |
| polaritate unitate divizor       | 3L+PE<br>3L+N+PE                                 |
| culoare                          | Alb (RAL 9001)                                   |

### Suplimentare

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| aplicatie a dispozitivului                   | Low power distribution                                                                  |
| [Ue] tensiune nominala de functionare        | 230...500 V depending on protective device                                              |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4,6 kV                                                                                  |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie           | 500 V depending on protective device                                                    |
| frecventa retea electrica                    | 50/60 Hz                                                                                |
| conexiune electrica                          | Cable clamp terminal - ISO32 4 mm² flexibil<br>Cable clamp terminal - ISO32 6 mm² rigid |
| partea de deschidere a usii/ capacului       | Front                                                                                   |
| mod de deconectare unitate divizor           | Prin tragere afara                                                                      |
| Standarde                                    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                              |
| latime                                       | 135 mm                                                                                  |
| adancime                                     | 90 mm                                                                                   |
| inaltime                                     | 165 mm                                                                                  |
| greutate produs                              | 0,6 kg                                                                                  |

### Mediu

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| grad de protectie IP | IP55 conforming to SR EN 60529 |
| grad de protectie IK | IK08 conforming to IEC 62262   |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Unitati de ambalare

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE        |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1          |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 12,600 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 16,600 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 13,600 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 634,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 144        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 80,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 107,000 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Amprenta de mediu</b></div>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raport de mediu                                                                                                                            | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div> <b>Materiale si ambalare</b></div></div>       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pachet cu carton reciclabil                                                                                                                | Da                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambalaj fara plastic                                                                                                                       | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                                                          | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Performanta continutului de halogen                                                                                                        | Produs fara halogen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div><div> <b>Reambalare si refabricare</b></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil circularitate                                                                                                                       | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                                                                                                                       | <div><div></div><div>Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi</div></div> |