

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## PanelSeT S3D Usa Plana Fara Placa De Montaj. H400Xw400Xd200 Ip66 Ik10 Ral7035.

NSYS3D4420

### Principale

Gama	PanelSeT
nume produs	PanelSeT S3D
Aplicatie	Multifuncțional
Categorie	Carcasă compactă
inaltime nominala dulap	400 mm
latime nominala dulap	400 mm
adancime nominala dulap	200 mm
tip usa	Opac
descriere placa de montare	Fara placa de montaj
tip de placa cu presetupe	Standard
tip accesorii de instalare	Montare pe perete
compozitie dispozitiv	1 corp 1 ușă 1 încuietoare 1 placă presetupe

### Suplimentare

body type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Corp dintr-o singura piesa
numar de isi	Fata frontala:1usa(usi)
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip incuietoare	Închidere cu bară dublă 3 mm
accesibilitate pentru operare	Frontal
parti demontabile	Ușă cu balamale Placa presetupe cu surub
material	Otel
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Gri (RAL 7035)
Standarde	IEC 62208 UL CUL
certificari produs	GL UL DNV BV cUL
greutate produs	6,5 kg

## Mediu

grad de protectie NEMA	NEMA 4X/13
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262
grad de protectie IP	IP66 conformitate cu SR EN 60529

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
-----------------------------------------------------	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	24,500 cm
-------------------------------------	-----------

Latime prima forma de impachetare	41,500 cm
-----------------------------------	-----------

Lungime prima forma de impachetare	42,000 cm
------------------------------------	-----------

Greutate colet(Lbs)	7,000 kg
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
------------------------------------------------------	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	14
----------------------------------------------	----

Înălțime a doua forma de impachetare	98,000 cm
--------------------------------------	-----------

Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
-------------------------------------	------------

Greutate a doua forma de impachetare	108,500 kg
--------------------------------------	------------

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	66 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	34 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	14 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	16 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**


#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging

Image of product / Alternate images

Alternative

---



Image of product in real life situation

