

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Vă rugăm să țineți cont de faptul că datele afișate în acest document PDF au fost generate din catalogul nostru online. Datele complete sunt disponibile în documentația pentru utilizator. În cazul descărcărilor, se aplică Termenii și condițiile generale de utilizare ale companiei noastre.



Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 60 mm, height: 40 mm, length: 2000 mm

Avantajele dumneavoastră

- Predetermined breaking point enables tool-free, burr-free removal of bars
- Thanks to its leverage and special cutting geometry, the PPS CD cable duct cutter enables easy, burr-free cutting with minimum effort
- Easy, burr-free cutting with minimum effort using the CUTFOX-CD cable duct cutter
- The wide, diagonal heads of the cable duct bars make it easy to fit the cover and hold it securely in place
- Installed conductors are securely held in place by means of wire retaining clips that can be snapped onto bars on the side
- Plastic body-bound rivets enable easy fixing of cable ducts using the rivet setting tool

Date comerciale

Număr articol	3240190
Unitate de ambalare	20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă	20 Bucată
Cod produs	BE7431
Pagina de catalog	Pagina 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356459174
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)	718 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)	718 g
Cod tarifar vamal	39259020
Țara de origine	DE

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Date tehnice


Product properties

Product type	Wiring duct
Data management status	
Article revision	05

Connection data

Nominal cross section	1155 mm ²
-----------------------	----------------------

Dimensions

Dimensional drawing	
Width	60 mm
Height	2000 mm
Depth	40 mm
Length	2000 mm

Material specifications

Color	gray
Material	PVC
Flammability rating according to UL 94	V0
Components	Lead-free

Cable/line

Halogen-free	no
--------------	----

Environmental and real-life conditions

Ambient conditions	
Ambient temperature (operation)	-5 °C ... 60 °C

CD 60X40 - Cable duct


3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Desene

Dimensional drawing



Base perforation according to DIN EN 50085

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Aprobări

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



VDE Zeichengenehmigung

ID de înregistrare: 40058456



cULus Recognized

ID de înregistrare: E328576



cCSAus

ID de înregistrare: 80202282

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Clasificări

ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Environmental product compliance

EU RoHS

Îndeplinește cerințele conform directivei RoHS	Da, Nicio reglementare privind excepțiile
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nu există substanțe periculoase peste valorile limită

EU REACH SVHC

Trimitere la substanța candidată REACH (nr. CAS)	Nicio substanță cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
--	---

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



Accesorii

RVT-PA 4 - Fastening clip

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240498>



Plastic body-bound rivet, for hole diameter of 4 mm and a material thickness of 1.5 ... 6 mm

RVT-PA 6 - Fastening clip

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240499>



Plastic body-bound rivet, for hole diameter of 6 mm and a material thickness of 1.5 ... 6 mm

CD 60X40 - Cable duct

3240190


<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



CD COVER 60 - Cover profile

3240287

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240287>



Cover for cable duct, gray, width: 60 mm, length: 2000 mm

UNIFOX-RVT P 4 - Tool

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/1212478>



Rivet setting tool, for use with RVT-PA 4 plastic body-bound rivets

CD 60X40 - Cable duct

3240190

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/3240190>



UNIFOX-RVT P 6 - Tool

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/1212509>

Rivet setting tool, for use with RVT-PA 6 plastic body-bound rivets



Phoenix Contact 2024 © - Toate drepturile rezervate

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT România

Splaiul Unirii 165 Timpuri Noi Square TNO1, Etaj 1

Bucuresti 030133

+40 21 350 88 12 - 3

sales.ro@phoenixcontact.com