

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sirena Multi-Sunet 12/24Vdc 2 Tonuri

XVS10BMW

### Principale

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| gama de produse                      | Harmony XVS                                  |
| Tip produs sau componenta            | Siren                                        |
| nume scurt al dispozitivului         | XVS                                          |
| culoare                              | Alb                                          |
| tip semnalizare                      | 2 tones siren                                |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | 12 V c.a./c.c.<br>24 V c.a./c.c.             |
| nivel de zgomot                      | 106 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m |

### Suplimentare

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material                            | PC (policarbonat): corpul dispozitivului |
| greutate produs                     | 0,8 kg                                   |
| marcaj                              | CE                                       |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 0,8 kV                                   |
| consum de curent                    | 300 mA la 24 V<br>500 mA                 |
| capacitate conexiune de prindere    | <= 1 x 1,5 mm²                           |
| conexiune electrica                 | Cablu 6,5...8,5 mm                       |
| latime                              | 114 mm                                   |
| inaltime                            | 114 mm                                   |
| adancime                            | 153,2 mm                                 |

### Mediu

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| standarde                               | IEC 60947-1<br>SR EN 60947-5-1     |
| tratament protector                     | TC                                 |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -35...70 °C                        |
| temperatura ambientala de functionare   | -30...50 °C                        |
| clasa de protectie la electrocutare     | Clasa II conformitate cu IEC 61140 |
| grad de protectie IP                    | IP53                               |

### Unitati de ambalare

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|-----------------------------------------------------|-----|

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 19,500 cm |
| Latime prima forma de impachetare                     | 14,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 14,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 1,032 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S04       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 8         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 40,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 9,698 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 32        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 60,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 80,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 49,792 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 11                                               |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Numar SCIP                        | Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442                                      |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |


Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a> |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                            |

## Dimensions Drawings

## Siren

## Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---





