

Fișă tehnică produs

Specificatii



Terminal block, TeSys Deca & TeSys U, for GV1L3 3P

GV2G05

Principale

Gama	Linergy
nume produs	FT
nume scurt al dispozitivului	GV2G
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descriere poli	3P
compatibilitate gama	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Suplimentare

[Ie] curent nominal de functionare	63 A
locul de montare	Sina DIN 35mm
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V conformitate cu IEC 60947-1
conexiuni - borne	borne cu surub 1 solid AWG 4 borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...25 mm ² solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm ² flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm ² solid borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5...4 mm ² flexibil fara borne cu surub 1 flexibil AWG 4
cuplu de strangere	1,7 N.m - pornit borne cu surub 2,2 N.m - pornit conector
greutate produs	0,115 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	120,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,009 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	640
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	93,220 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conform

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No