

Fișă tehnică produs

Specificatii

StruxureWare Data Center Expert Enterprise (Expertul centrului de date StruxureWare firmă)



AP9475

Prezentare generala

Prezentare

Aplicația StruxureWare Data Center Expert Enterprise (Expert centru de date StruxureWare firmă) poate fi adaptată pentru până la 4025 de aparate și 250 de camere de supraveghere.

Principale

numarul rack-urilor 2U

numar de cabluri 2

Port protocol de comunicatie
DNS
HTTP
HTTPS
SMTP
SMS
SNMP
SSL
TCP/IP

echipament furnizat
Cheie de licență supraveghere 1 Node
Cheie de licență 25-Node
CD cu software
Echipament server
Manual de utilizare
Ghid de instalare

General

sistem de operare
Windows 7
Windows 8
Windows Vista
Windows XP
Windows XP Professional SP1
Windows XP Professional SP2

capacitate memorie 4GB/5 x 300 GB RAID-5 disponibil pentru stocare date

Caracteristici fizice

culoare Argintiu

inaltime 8,9 cm

latime 48,3 cm

adancime 48,3 cm

greutate produs 25 kg

locul de montare Fata

Mounting preference No preference

mod de montare Montaj rack

Conditii de mediu

temperatura ambientală de funcționare	10...35 °C
altitudine de funcționare	0...10000 ft
Umiditate relativă	5...90 %
temperatura ambientală pentru depozitare	-40...70 °C
altitudinea de depozitare	0...9144 m
Umiditate relativă de depozitare	5...95 %

Management & comunicații

tip de rețea de comunicație	RJ45 10/100 Base-T USB
-----------------------------	---------------------------

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima formă de împachetare	38,1 cm
Latime prima formă de împachetare	91,4 cm
Lungime prima formă de împachetare	62,9 cm
Greutate colet(Lbs)	39,55 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	9 931 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	685 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

EcoStruxure IT Data Center Expert

Benefits



Complete Infrastructure Visibility

Deploy faster with automatic updates and centralized monitoring, reducing manual work and operational overhead.



Prevent Costly Downtime

Get proactive alerts and correlated insights to resolve infrastructure issues before they impact operations.



Scale Without Limits

Adapt as your data center evolves without losing visibility, control, or compatibility across your infrastructure.



Image of product / Alternate images

Alternative









