

Fișă tehnică produs

Specificatii



Scară de cablu 12” (30 cm) lățime cu Kit de prindere scară (AR8166ABLK)

AR8165ABLK

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

numar de cabluri	1
echipament furnizat	Hardware pentru funcționare în linii paralele și perpendiculare 1 x ladder 2 x Benzi pentru împământare 8 inch/203 mm 2 x Cleme de împământare 4 x Console

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	302,3 cm
latime	30,5 cm
adancime	5,1 cm
greutate produs	9,32 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	303,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	33 cm
Greutate prima forma de impachetare	11,59 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	35
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

