

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Intrerupator pentru jaluzele blocare electrica, alb

SDD111104

### Principale

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| nume gama                  | Sedna Design & Elements                       |
| Gama                       | Sedna                                         |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                                  |
| functie                    | Intrerupator storuri/jaluzele                 |
| aplicatie a dispozitivului | Actuator jaluzele                             |
| numar de clapete           | 2                                             |
| montare dispozitiv         | Incastrat                                     |
| forma de livrare           | Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala |
| marcaj                     | SUS-JOS                                       |
| tip borne                  | Borna fara surub                              |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)                                |

### Suplimentare

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| tip de blocare                  | Electric                                                                  |
| gama de puteri                  | 2300 W                                                                    |
| curent nominal                  | 10 AX la 250 V c.a.                                                       |
| capacitatea borna               | 2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm²                                                 |
| structura cablu                 | Rigid<br>Flexibil                                                         |
| lungime de dezizolare conductor | 13 mm                                                                     |
| materialul partilor vizibile    | Termoplastic stabilizat ABS-UV                                            |
| finisare suprafata              | Lucios                                                                    |
| tratament suprafata             | Netratat                                                                  |
| mod de fixare                   | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52...67 mm<br>Suruburi |
| inaltime                        | 73 mm                                                                     |
| latime                          | 73 mm                                                                     |
| adancime                        | 37 mm                                                                     |
| adancimea partii vizuale        | 24 mm                                                                     |
| greutate produs                 | 0,058 kg                                                                  |
| canal vizat                     | Profesional<br>DIY                                                        |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

|                       |      |
|-----------------------|------|
| marca de conformitate | CE   |
| certificari produs    | EAC  |
| grad de protectie IP  | IP20 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 8,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 67,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 755,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 9,704 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better


| Materiale si ambalare                  |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Procentul minim de materiale reciclate | 61                                   |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform                              |
| Numar SCIP                             | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Wiring diagram



**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

