Fişă tehnică produs

Specificatii



Canalis - Unitate De Alimentare 630 A Pentru Ksa - 630 A - Montaj Dreapta

KSA630ABD4

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KS
nume scurt al dispozitivului	KSA
compatibilitate produs	Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
tip oferta	Classic Rising main
Tip produs sau componenta	Unitate de alimentare
Material bara	Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare	630 A
[Ue] tensiune nominala	230...690 V
numarul circuitelor	1
polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE
tip de protectie	Fără protecție
tip de control	Fara
culoare	Alb (RAL 9001)

Suplimentare

echipament furnizat	End cover
locul de montare	Dreapta
mod de montare	Cu suruburi
suport de montare	Bara colectoare
material corp	Metal
conexiuni - borne	Papuc pentru 300 mm² rigid Papuc pentru 300 mm² flexibil
latime	753 mm
adancime	288 mm
inaltime	457 mm
greutate produs	22 kg
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	29,4 cm
Latime prima forma de impachetare	50,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	76,1 cm
Greutate colet(Lbs)	24,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	60,0 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.