

Fișă tehnică produs

Specificatii



Clapeta pentru Comutator Si Buton Rulou Storuri, Alb Intens, Lucios, Sistem M

MTN432425

Principale

Gama	Merten
Tip produs sau componenta	Clapeta
culoare	Alb antimicrobian (RAL 9016)

Suplimentare

numar de clapete	1
destinatie produs	Jaluzele/storuri
mod de fixare	Cu clema
finisare suprafata	Lucios
tratamente suprafata	Antibacterian
marcaj	Sageata
grad de protectie IP	IP20
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,300 cm
Latime prima forma de impachetare	5,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	5,500 cm
Greutate colet(Lbs)	22,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	6,300 cm
Latime a doua forma de impachetare	7,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	9,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	122,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	225
Inaltime a treia forma de impachetare	20,200 cm

Latime a treia forma de impachetare	31,100 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,500 cm
Greutate a treia forma de impachetare	5,628 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag


Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	41
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.