

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Clapeta, Alb Intens, Lucios, Sistem M

MTN432125

### Principale

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gama                      | Merten                       |
| Tip produs sau componenta | Clapeta                      |
| culoare                   | Alb antimicrobian (RAL 9016) |

### Suplimentare

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| numar de clapete     | 1             |
| destinatie produs    | Intrerupator  |
| mod de fixare        | Cu clema      |
| finisare suprafata   | Lucios        |
| tratamente suprafata | Antibacterian |
| grad de protectie IP | IP20          |
| Aesthetic dimension  | 55 x 55 mm    |

### Unitati de ambalare

|   |           |
|---|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Număr de produse în pachet                            | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 2,700 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 5,400 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 5,800 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 16,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 6,600 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 7,300 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 17,800 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 198,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | CAR       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 400       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,800 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 33,900 cm |

---

|   |           |
|---|-----------|
| Lungime a treia forma de<br>impachetare | 40,400 cm |
|---|-----------|

---

|  |          |
|--|----------|
| Greutate a treia forma de<br>impachetare | 8,278 kg |
|--|----------|

## Garanție contractuală

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

|  |  |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Raport de mediu  | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu  |
| Ambalaj fara plastic        | Nu  |
| Numar SCIP                  | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13              |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform</a>                           |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a> |

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

|  |   |
|--|---|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 41  |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da  |