

Fișă tehnică produs

Specificatii



Usa Transparenta Pragma, pentru Cofret, 2X13 Module

PRA15213

⚠ Fabricatie intrerupta la data de: 31 oct. 2023

⚠ Produs retras de la comercializare

Principale

| | |
|---|--------------------------|
| Gama | Pragma |
| Tip produs sau componenta | Usa |
| categoriile accesorii / piese de schimb | Accesorii pentru carcasa |

Suplimentare

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| montare dulap | Suprafata Incastrat |
| numar cheie | Numarul care va fi declarat |
| Tip capac frontal | Transparent |
| partea de deschidere a usii | Right or left |
| numar de randuri orizontale | 2 |
| Numar de pasi de 9mm pe rand | 26 |
| numarul de module de 18 mm pe rand | 13 |
| numarul total de module de 18 mm | 26 |
| Descrierea instalatiei | Montare aparenta Montareincastrata |
| material carcasa | technoplastic |
| latime | 336 mm |
| inaltime | 450 mm |
| adancime | 20 mm |
| Culoare | Fara culoare |

Mediu

| | |
|---|-------------|
| rezistenta la foc | 750 °C |
| grad de protectie IP | IP40 |
| grad de protectie IK | IK09 |
| temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...60 °C |

Unitati de ambalare

| | |
|---|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|-----|

| | |
|--|----------|
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Înălțime prima formă de împachetare | 5,0 cm |
| Latime prima formă de împachetare | 42,0 cm |
| Lungime prima formă de împachetare | 53,0 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 900,0 g |
| Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare | X12 |
| Număr unități în a doua formă de împachetare | 72 |
| Înălțime a doua formă de împachetare | 120,0 cm |
| Latime a doua formă de împachetare | 80,0 cm |
| Lungime a doua formă de împachetare | 120,0 cm |
| Greutate a doua formă de împachetare | 66,0 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|----------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 5 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 5 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|---|
| Pachet cu carton reciclabil | Da |
| Numar SCIP | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb |
| Directiva RoHS a UE | Conform Prin Scutire |
| Regulamentul REACH | Referința conține SVHC peste prag |
| Statut de indemn de halogen | Produs fara halogen |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare

| | |
|--|---|
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No |