

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cablu de comunicații UPS Semnalizare inteligentă 15” / 4,5 m

AP9804

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

lungime cablu	4,6 m
numar de cabluri	1
Compatibilitate produs	UPS

Caracteristici fizice

culoare	Negru
greutate produs	0,45 kg
locul de montare	Fata
mod de montare	Not rack-mountable
Conector B	SUB-D 9 male Transmite semnal Smart
Conector A	SUB-D 9 femeie Transmite semnal Smart

Iesire

numarul portului	1
------------------	---

Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
temperatura ambientală de functionare	0...45 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,9 cm
Latime prima forma de impachetare	5,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,2 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Greutate prima forma de impachetare	0,45 kg
--	---------

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi