

Fișă tehnică produs

Specificatii

Cablu impamantare, sectiune 6mm²,
lungime 160mm, gauri de prindere
8.3mm - Livrare 10 buc.



NSYEL166D8

Principale

Gama	PanelSeT
Aplicatie	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cablu de legare la pamant
Compozitie dispozitiv	1 lead
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentare

material	PVC (clorura de polivinil) verde și galben pentru sheath Brass and copper alloy pentru terminal
mod de fixare	Nut and washer - on earth connection locatie
lungime	160 mm
latime	10 mm
sectiune nominala	6 mm ²
diametru	8,3 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,150 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	12,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	17,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	1,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	126,000 g

Garanție contractuală

Coverage	Produs esential
----------	-----------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie

18 months



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)

1

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Nu

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Use Again



Reambalare si refabricare

Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No