

Fișă tehnică produs

Specificatii



Rama din Sticla, 1 Aparat, Alb Briliant, M-Elegance

MTN404119

Principale

Gama	Merten
denumire	Sticlă M-Elegance
Tip produs sau componenta	Rama decorativa

Suplimentare

numar de posturi	1 post
culoare	Alb stralucitor
finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Transparent
Material	Sticla
grad de protectie IP	IP20
inaltime	90 mm
latime	90 mm
adancime	12 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,800 cm
Latime prima forma de impachetare	9,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	102,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
Inaltime a doua forma de impachetare	20,900 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,588 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie

18 months



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	95
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No