

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys CC, senzor temperatura,
Interv temperatura -30...+80°C,
cablu=3m

NSYCCASTE

Prezentare generala

Termen de livrare	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
-------------------	--

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CC
Tip produs sau componenta	Senzor de temperatura
destinatie accesorii/piese separate	Pentru higroterma electronica Pentru termostat electronic

Suplimentare

gama de setare a temperaturii	-40...80 °C
locul de montare	Pe placa de montaj profilata Pe sina DIN Pe placa de montaj Montanti transversali
lungime cablu	3 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	132,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Inaltime a doua forma de impachetare	31,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	31,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	63,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	11,676 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Garantie

18 months

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative



