

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bloc de Lumini Simplu pentru Funcția de Lampa de Test 12 V, 24 V, 24, 120 V

ZBZG156

### Principale

gama de produse	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Cutie de borne pentru lampa de test
Compatibilitate produs	LED integral BA 9s
tip bloc de lumini	Bloc de lumini simplu pentru funcția de lampă de test
[Us] tensiune de alimentare nominala	12 V c.a./c.c. 24 V c.a./c.c. 24...120 V c.a./c.c.
conexiune electrica	1 fir

### Suplimentare

material	Plastic
clasa de protectie la electrocutare	Clasa I pentru Harmony XB4 conformitate cu IEC 60536 Clasa II pentru Harmony XB5 conformitate cu IEC 60536
greutate produs	0,01 kg

### Mediu

temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambietala de functionare	-25...70 °C
standarde	UL 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-4 SR EN 60947-5-1 IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 JIS C 4520
certificari produs	DNV listat de UL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA
rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima formă de împachetare	3,4 cm
Latime prima formă de împachetare	8,8 cm
Lungime prima formă de împachetare	5,2 cm
Greutate colet(Lbs)	18,0 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S03
Număr unități în a doua formă de împachetare	165
Înălțime a doua formă de împachetare	30,0 cm
Latime a doua formă de împachetare	30,0 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,0 cm
Greutate a doua formă de împachetare	3,65 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu contine SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**


#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	15
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Connections and Schema

Wiring Diagram


---



Technical Illustration

Wiring diagram

---




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits


### Harmony XB4



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a red Schneider XB4 terminal block against a green background. Surrounding the central image are five circular icons, each with a corresponding text description of a product feature.

### Features Harmony XB4

- Quick and easy assembly and disassembly** (Icon: crossed wrench and screwdriver)
- Excellent mechanical connection with operator head** (Icon: hand holding a plug)
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board** (Icon: screwdriver)
- Large set of accessories to customize your panels** (Icon: plug with a slash)
- Robustness to withstand harsh environments** (Icon: lightning bolt and rain)

Image of product / Alternate images

Alternative

---



