



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Lămpi ceramice cu descărcare în halogenuri metalice cu bec exterior tubular transparent sau elipsoidal vopsit, personalizate pentru a înlocui și depăși lămpile cu cuarț cu descărcare în halogenuri metalice de pe echipamentul existent.

Warnings and safety

- Pentru utilizare împreună cu echipament de control proiectat pentru lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu de înaltă presiune cu ignitor extern
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E40
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	30.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	842 [CCT of 4200K]
Flux luminos	20.500 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366

Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	89
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	228,5 W
Tensiune (nom.)	117 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

MASTERColour CDM MW Eco

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Sticlă vopsită
Material bec	Sticlă tare
Formă bec	B90
Greutate netă (bucată)	158,000 g

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	32 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	229 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473318

Date despre produs

Nume comandă produs	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
	E40


Numele complet al produsului	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659664700
Cod de comandă	59664700
Număr material (12NC)	928070419830
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696596647
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696596654

Cote




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40



MASTERColour CDM MW eco /842

