

## Capace Borne Scurte, 2 Poli/4 Poli, Pentru Nsx100, 250



LV429515

### Principale

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip produs sau componenta         | Short terminal shield                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilitate gama              | ComPacT noua generatie (ComPacT NSX100 noua generatie)<br>ComPacT noua generatie (ComPacT NSX160 noua generatie)<br>ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)<br>Compact (ComPacT NSX100)<br>Compact (ComPacT NSX160)<br>Compact (ComPacT NSX250)<br>ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX100 cc<br>ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX160 cc<br>ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX250 cc<br>Compact Compact NSX100 DC<br>Compact Compact NSX160 DC<br>Compact Compact NSX250 DC<br>EasyPact (EasyPact CVS100)<br>EasyPact (EasyPact CVS160)<br>EasyPact (EasyPact CVS250) |
| tip de accesorii / piese separate | Accesorii de izolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| descriere poli                    | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cantitate pe set                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Suplimentare

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| pasul conexiunii       | 35 mm                           |
| grad de protectie IP   | IP40 conforming to SR EN 60529  |
| Compatibilitate produs | Circuit-breaker<br>Plug-in base |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 2,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 16,500 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 17,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 54,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 60        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 3,940 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 240        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 26,960 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare               |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Continut de metal reciclat          | 0                                                                         |
| Pachet cu carton reciclabil         | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic                | Nu                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                  | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |
| Performanta continutului de halogen | Produsul contine halogen peste praguri                                    |
| Nu contine PVC                      | Da                                                                        |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                              |