

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows

SURT192RMXLBP2

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Baterie
numarul rack-urilor	6U
tip baterie	VRLA
echipament furnizat	Toți conectorii necesari Console de montare rack Manual de utilizare
gama de produse	Smart-UPS Battery Systems

Durata de functionare & baterii

Battery Slots Empty	0
Module baterie incluse	0
montare dispozitiv	Suport de baterie 19 inch
Tensiunea bateriei	192 V
Cantitate RBC™	4
Baterie de schimb	APCRBC140  RBC44EB 

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	26,3 cm
latime	43,2 cm
adancime	73,9 cm
greutate produs	181,82 kg
mod de montare	Montaj rack

Conformitate

standarde	OSHPD
-----------	-------

Conditii de mediu

temperatura ambientală de functionare	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

altitudine de functionare	0...10000 ft
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	43,2 cm
Latime prima forma de impachetare	61 cm
Lungime prima forma de impachetare	100,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	220,45 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	101,4 cm
Latime a doua forma de impachetare	100 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120 cm
Greutate a doua forma de impachetare	879,968 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1009
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	A64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



