

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS RT Isolation Transformer, 3000VA, 230V In/Out, 1x IEC Jumpers & 1x IEC 60320 C19 outlets

SURT001

Prezentare generala

Prezentare	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Transformer
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
numarul rack-urilor	3U
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Ghid de instalare Componente de montaj Manual de utilizare
gama de produse	Smart-UPS Accessories

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	13 cm
latime	43,2 cm
adancime	66 cm
greutate produs	56,82 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Rack-mounted with kit
compatibil USB	No

Intrare

Input current limits	16 A
Capacitate sarcină	3000 VA
frecventa retea	50/60 Hz

Iesire

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Number of power socket outlets	1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
--------------------------------	----------------------------------

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE
standarde	EN 50091-1 EN 55022 clasa B EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	34,7 cm
Latime prima forma de impachetare	98 cm
Lungime prima forma de impachetare	60,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	63,64 kg
SCC14	10731304217784

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	78ae8215-2bd3-41fb-b73f-2d8ff94b9860
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata

Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



