Fişă tehnică produs

Specificatii



Set De 4 Culisoare Din Otel Tratat, D250Mm

NSYSDCR250

Principale

Categorie accesorii	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Pas de alunecare
Compatibilitate gama	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT S3CM PanelSeT S3X
Aplicatie	Multifuncțional
Dimensiunile nominale ale carcasei	-
locul de montare	Lateralele carcasei
Compozitie dispozitiv	4 sine glisante 4 suport glisant elemente de fixare
Cantitate pe set	Set de 1
material	Oțel galvanizat

Suplimentare

mod de fixare	Cu element de fixare On backstuds (welded in the enclosure)
ajustare	In adancimea placii sau a altor accesorii cu pas de 12.5 mm
adancime	Nominal : 250 mm
greutate produs	0,6 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	22,000 cm
Greutate colet(Lbs)	600,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	300
Inaltime a doua forma de impachetare	45,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	250,000 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da