

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cap Pt.Comutator Cu Came - Guler Negru Plastic Ø 29 Mm - Cheie - Gaura Ø 22 Mm

KAA1S

Principale

gama de produse	Harmony Seria K
Tip produs sau componenta	Cap de actionare a comutatorului cu cama
nume componenta	KAA
compatibilitate produs	Corpuri pentru montaj frontal 12 și 20 A de orificiu Ø 22 mm
tipul capului comutatorului cu came	Cu ramă Ø 29 mm, plastic cu finisaj metalic
tip de operator	key 601A
blocare cu lacat pentru maner rotativ	Fara
prezentarea legendei	Cu negru mat legenda
unghi de comutatie	45 °

Suplimentare

durabilitate mecanica	1000000 cic
CAD latime globala	29 mm
CAD inaltime globala	29 mm
CAD adancime globala	69 mm
greutate produs	0,057 kg
Cod compatibilitate	KAA

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la socuri	30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii	5 gn (f = 10...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
grad de protectie IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,6 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	58,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,848 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No