

Fișă tehnică produs

Specificatii



Coverl plate for telephone socket, RJ11/RJ12, lotus white

MTN4215-6035

Principale

Gama	Merten
Tip produs sau componenta	Placa
destinatie produs	Telephone socket
culoare	Alb lotus (RAL 9003)

Suplimentare

mod de fixare	Cu cleme
numar priza	1
Material	Termoplastic
finisare suprafata	Lucios
latime	71 mm
inaltime	71 mm
adancime	23 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,400 cm
Latime prima forma de impachetare	7,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	16,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	7,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	7,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	112,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a treia forma de impachetare	19,800 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,800 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,100 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,038 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative







